

The logo for SU-MA, featuring the letters 'SU' in white on a green background and 'MA' in green on a white background, all enclosed in a white rectangular border.

**SU-MA**

OŚWIETLENIE  
ZEWNĘTRZNE

OUTDOOR  
LIGHTING

KATALOG  
CATALOGUE 2025



Szanowni Państwo,

Przedstawiamy Państwu nasz najnowszy katalog zewnętrznych opraw oświetleniowych.

Oferta na rok 2025 obejmuje bogaty wybór zarówno klasycznych, jak i nowoczesnych opraw oświetleniowych, w tym:

- Kinkiety zewnętrzne
- Lampy ogrodowe stojące
- Lampy wiszące
- Lampy sufitowe
- Latarnie ogrodowe i oprawy parkowe
- Kule ogrodowe
- Lampy najazdowe
- Reflektory ogrodowe
- Lampy do zabudowy / wpuszczane
- Lampy natynkowe ścienne
- Lampa solarna

Wszystkie nasze produkty posiadają certyfikaty zgodności z obowiązującymi normami europejskimi oraz są objęte 3-letnią gwarancją.

Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej [www.lampy-ogrodowe.pl](http://www.lampy-ogrodowe.pl), gdzie znajdą Państwo dodatkowe zdjęcia produktów oraz możliwość zakupu prezentowanych opraw oświetleniowych.

Gwarantujemy szybką i terminową realizację zamówień, a także zapewniamy, że każde zapytanie skierowane do naszej firmy nie pozostanie bez odpowiedzi.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu:  
[suma@lampy-ogrodowe.pl](mailto:suma@lampy-ogrodowe.pl)  
 (12) 415-92-30; (+48) 508-335-292

Dear Sir/Madam,

We are pleased to present our latest catalog of outdoor lighting fixtures.

Our 2025 offer includes a wide range of both classic and modern lighting solutions, including:

- Outdoor wall lights
- Standing garden lamps
- Hanging lamps
- Ceiling lamps
- Garden lanterns and park fixtures
- Garden globes
- Drive-over lamps
- Garden spotlights
- Built-in/recessed lamps
- Surface-mounted wall lamps
- Solar lamps

All our products are certified to comply with applicable European standards and come with a 3-year warranty.

We encourage you to visit our website at [www.lampy-ogrodowe.pl](http://www.lampy-ogrodowe.pl) where you can find additional product images and purchase the lighting fixtures presented in the catalog.

We guarantee fast and timely order fulfillment and assure you that every inquiry directed to our company will be answered without delay.

We look forward to hearing from you:  
[suma@lampy-ogrodowe.pl](mailto:suma@lampy-ogrodowe.pl)  
 12) 415-92-30; (+48) 508-335-292

## SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS

**4-9**

INDEX, SYMBOLE, WZORY PATYN, FUNDAMENTY  
 / INDEX, SYMBOLS, PATINAS, FOUNDATIONS

**10-103**

OPRAWY NOWOCZESNE  
 / MODERN LIGHTING FIXTURES

**104-117**

PARKOWE NOWOCZESNE  
 / MODERN PARK

**118-121**

REFLEKTORY  
 / REFLEKTORS

**122-127**

OPRAWY DO ZABUDOWY  
 / WALL RECESSED LIGHT

**128-135**

OPRAWY NAJAZDOWE  
 / GROUND RECESSED LIGHT

**136-221**

OPRAWY KLASYCZNE  
 / CLASSIC LIGHTING FIXTURES

**SU-MA**



## INDEKS ALFABETYCZNY / INDEX

• ADELA / 82

• ADELA MIDI / 88

• ALEKULE / 218

**NOWOŚĆ** • ARMA / 14**NOWOŚĆ** • ARMA SOLAR / 16

• BAREL / 102

• BAREL MAX / 104

**NOWOŚĆ** • BENI / 72**NOWOŚĆ** • BIANCA / 70**NOWOŚĆ** • BIG BEN / 118

• CADIZ / 170

• CITY / 60

• CORDOBA / 178

• CORDOBA II / 180

• CUBE / 42

• CUBE MAX / 46

• DELTA / 30

• DUO / 94

• ELIS / 58

• ELBORN / 34



• EMY / 119

• EVO / 24

• FAN / 36

• FAN MAX / 106

• FAN KWADRAT / 38

**NOWOŚĆ** • FEBE / 71

• FLER / 22

• FORM / 10

**NOWOŚĆ** • FORM B / 12

• INOX / 62

• INOX KWADRAT / 64

• JOY / 56

• KARO / 18

• KULE CLASSIC / 210

• KULE Z KOSZYKIEM 200 / 196

• KULE Z KOSZYKIEM 250 / 202

• KULE 60 / 220

**NOWOŚĆ** • LANDO / 128

• LEDA / 129

• LINEA / 28

**NOWOŚĆ** • MARS / 116

NOWOŚĆ

- METIS / 114 
- MINI / 92 
- MIX / 130 
- MONA/ 76 
- MUR GLASS / 126 
- MUR LED / 122 
- MUR LED INOX / 124 
- MUR PC / 98 
- NELLY / 80 
- NEO / 26 
- NEX / 99 
- OLI / 97 
- PABLA / 132 
- PORTO / 40 
- PRINCE / 186 
- PRINCE MAX / 192 
- PRIT / 120 
- RADO / 50 
- RADO II / 52 
- RADO III / 54 

NOWOŚĆ

- REN / 74 
- RETRO CLASSIC / 136 
- RETRO CLASSIC II / 142 
- RETRO MAXI / 150 
- RETRO MAXI KWADRAT / 154 
- RETRO MIDI / 146 
- RONDO II / 176 
- ROTA / 20 
- SLIM / 96 
- STER / 108 
- STER MAX / 110 
- TALES / 100 
- TAO / 66 
- TEO / 68 
- TIN / 78 
- TOLEDO / 174 
- TYTAN II/ 112 
- WENECJA / 164 
- WITRAŻ / 158 
- ZEN / 77 



## OBJAŚNIENIE SYMBOLI I OZNACZEŃ / SYMBOLS AND MARKING EXPLANATIONS

**NOWOŚĆ**

Nowości w naszej ofercie  
/ New products in our offer



Rodzaj trzonka żarówki / type of bulb socket



Wbudowane źródło światła LED  
/ Built-in LED light source




Stopień ochrony przed pyłem i wodą,  
klasa szczelności  
/ Dust and water ingress protection rating



Klasyfikacja wytrzymałości mechanicznej  
/ Classification of mechanical strength




Klasa ochronności przed porażeniem  
elektrycznym, klasa: I, II, III  
/ Electric shock protection class, class I, II, III



Zasilanie / voltage



Produkt spełnia wymogi dyrektywy Unii  
Europejskiej / products are fully compliant with  
all technical & quality requirements of the EU




Dwukierunkowe źródło światła  
/ Bidirectional light source



Czujnik ruchu / motion sensor



Czujnik zmierzchu / twilight sensor




Zgodnie z wymogami rynkowymi jak również prawnymi, firma SU-MA zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w przedstawionym asortymencie.

Niniejszy katalog nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Produkty rzeczywiste mogą odbiegać od tych przedstawionych na zdjęciach.

/ In accordance with market and legal requirements, SU-MA company reserves the right to make changes in the presented product range. This catalogue is not an offer within the meaning of the Civil Code. Real products may differ from those shown in the pictures.

Wszystkie wymiary w katalogu podane są w centymetrach. / All dimensions in the catalogue are given in centimeters.

## WZORY PATYN / PATINAS



mosiądz  
/ brass

miedź  
/ copper

srebro  
/ silver

zieleń  
/ green

antyk  
/ antique

Oprawy oświetleniowe klasyczne (str. 138-225) wykonujemy w kolorze czarnym. Opcjonalnie jest możliwość zamówienia tych opraw w powyższych „patynach”.

/ Classic luminaires (138-225) are made in black colour. Optionally, these fixtures can also be ordered in the above „patina” finishes.

## FUNDAMENTY / CONCRETE LIGHT FOUNDATION



MAXI

MAXI KWADRAT / maxi square

Kotwa-250 - kotwa montażowa do opraw Barel Max, Fan Max oraz Ster, a także do 4 metrowych masztów.

/ mounting anchor for luminaires Barel Max, Fan Max and Ster, and also for 4-meter masts

Oprawy oświetleniowe stojące montowane na powierzchni nieutwardzonej wymagają zastosowania fundamentu. W celu pomocy w doborze odpowiedniego fundamentu prosimy o kontakt.

/ Standing luminaires mounted on an unpaved surface require a concrete foundation. For assistance in selecting the appropriate foundation, please feel free to contact us.



## FORM

## MATERIAŁ / MATERIAL

## Korpus / Body

- odlew aluminiowy / die-cast aluminum

## Klosz / Diffuser

- biały poliwęglan / white polycarbonate

Wysokiej jakości lakier proszkowy;  
półmat struktura, odporny na warunki  
atmosferyczne

/ High-quality powder coating;  
semi-matt texture, resistant to weather conditions

## KOLOR / COLOUR

ciemny  
popiel  
/ dark grey




Możliwość zmiany barwy światła za pomocą  
przełącznika umieszczonego na oprawie  
/ Possibility to change the color of the light with a switch  
placed on the luminaire



**YB19504**  
(kinkiet / wall lamp)


LED, 7 W

Strumień świetlny: 700 lm  
/ Luminous flux





**YB19503**  
LED, 7 W

Strumień świetlny: 700 lm  
/ Luminous flux



**YB19502**  
LED, 7 W

Strumień świetlny: 700 lm  
/ Luminous flux



Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów  
/ Discover more photos and product price list.

## FORM





## FORM B

## MATERIAŁ / MATERIAL

## Korpus / Body

- aluminium / aluminum

## Klosz / Diffuser


- szkło / glass

Wysokiej jakości lakier proszkowy;  
półmat struktura, odporny na warunki  
atmosferyczne  
/ High-quality powder coating;  
semi-matt texture, resistant to weather conditions


## KOLOR / COLOUR

ciemny popiel  
/ dark grey


Barwa światła:  
Color temperature: 4000K  
2700K 6500K



FLS-K100  
LED, 9W  
Strumień świetlny: 386 lm  
/ Luminous flux



## FORM B



FLS-750  
LED, 9W  
Strumień świetlny: 485 lm  
/ Luminous flux



Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów  
/ Discover more photos and product price list.





## ARMA

## MATERIAŁ / MATERIAL

## Korpus / Body

- aluminium / aluminum

## Klosz / Diffuser

- poliwęglan / polycarbonate


Wysokiej jakości lakier proszkowy;  
półmat struktura, odporny na warunki  
atmosferyczne

/ High-quality powder coating;  
semi-matt texture, resistant to weather conditions

## KOLOR / COLOUR

ciemny popiel  
/ dark grey

Barwa światła:  
Color temperature: 4000K  
2700K 6500K





AR-K100  
LED, 9 W  
Strumień świetlny: 210 lm  
/ Luminous flux



Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów  
/ Discover more photos and product price list.

## ARMA



AR-500  
LED, 9 W  
Strumień świetlny: 360 lm  
/ Luminous flux





## ARMA SOLAR

## MATERIAŁ / MATERIAL

## Korpus / Body

- aluminium / aluminum

## Klosz / Diffuser

- szkło / glass

Wysokiej jakości lakier proszkowy;  
półmat struktura, odporny na warunki  
atmosferyczne

/ High-quality powder coating;  
semi-matt texture, resistant to weather conditions

## INFORMACJE / INFORMATION

- Oprawa solarna z wbudowanym czujnikiem  
zmrzchowo-ruchowym

/ Solar post light with motion and twilight sensor

- Polikrystaliczny, silikonowy panel solarny 1,5 W

/ Polycrystalline, silicon solar panel 1,5 W

- Bateria 3,7 V 2200 mAh Li-ion

/ 3,7 V 2200 mAh Li-ion battery

- Kąt detekcji 120°

/ Detection angle 120°


- Odległość detekcji 5m

/ Detection distance 5m


## KOLOR / COLOUR

ciemny popiel  
/ dark grey

Barwa światła:  
Color temperature: 4000K  
2700K 6500K



ARS-500SL  
LED, 2 W  
Strumień świetlny: 85 lm  
/ Luminous flux



Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów  
/ Discover more photos and product price list.



## KARO

## MATERIAŁ / MATERIAL

## Korpus / Body

- odlew aluminium / die-cast aluminum

## Klosz / Diffuser



- biały poliwęglan / white polycarbonate

Wysokiej jakości lakier proszkowy;  
półmat struktura, odporny na warunki  
atmosferyczne  
/ High-quality powder coating;  
semi-matt texture, resistant to weather conditions

## KOLOR / COLOUR


ciemny  
popiel  
/ dark grey

Barwa światła:  
Color temperature: 4000K  
2700K 6500K




## KR-K100

18 x SMD LED, 10 W  
Strumień świetlny: 720 lm  
/ Luminous flux



## KR-580


18 x SMD LED, 10 W  
Strumień świetlny: 720 lm  
/ Luminous flux



## KR-780

18 x SMD LED, 10 W  
Strumień świetlny: 720 lm  
/ Luminous flux

podstawa / base



Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów  
/ Discover more photos and product price list.

## KARO





## ROTA

## MATERIAŁ / MATERIAL

## Korpus / Body

- odlew aluminiowy / die-cast aluminum

## Klosz / Diffuser

- biały poliwęglan / white polycarbonate

Wysokiej jakości lakier proszkowy;  
półmat struktura, odporny na warunki  
atmosferyczne

/ High-quality powder coating;  
semi-matt texture, resistant to weather conditions



## INFORMACJE / INFORMATION

Wyposażona w ruchomą głowicę, umożliwiająca ukierunkowanie źródła światła  
/ Equipped with a movable head, allowing the light source to be directed.

## KOLOR / COLOUR

ciemny  
popiel  
/ dark grey

Barwa światła:  
Color temperature: 4000K  
2700K 6500K



## RT-K100

18 x SMD LED, 10 W


Strumień świetlny: 720 lm  
/ Luminous flux



## RT-580

18 x SMD LED, 10 W



Strumień świetlny: 720 lm  
/ Luminous flux




## RT-780

18 x SMD LED, 10 W

Strumień świetlny: 720 lm  
/ Luminous flux



podstawa / base



Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów  
/ Discover more photos and product price list.



## FLER

## MATERIAŁ / MATERIAL

## Korpus / Body

- odlew aluminium / die-cast aluminum

## Klosz / Diffuser


- biały poliwęglan / white polycarbonate

Wysokiej jakości lakier proszkowy;  
półmat struktura, odporny na warunki  
atmosferyczne  
/ High-quality powder coating;  
semi-matt texture, resistant to weather conditions


## KOLOR / COLOUR

ciemny  
popiel  
/ dark grey


Barwa światła:  
Color temperature: 4000K  
2700K 6500K




**17601 DG**  
(kinkiet / wall lamp)  
90 x SMD LED, 10 W  
Strumień świetlny: 720 lm  
/ Luminous flux




**17602-580 DG**  
90 x SMD LED, 10 W  
Strumień świetlny: 720 lm  
/ Luminous flux



**17602-780 DG**  
90 x SMD LED, 10 W  
Strumień świetlny: 720 lm  
/ Luminous flux



podstawa / base



## FLER



Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów  
/ Discover more photos and product price list.



## EVO

## MATERIAŁ / MATERIAL

## Korpus / Body

- odlew aluminiowy / die-cast aluminum

## Klosz / Diffuser

- biały poliwęglan / white polycarbonate



Wysokiej jakości lakier proszkowy;  
półmat struktura, odporny na warunki  
atmosferyczne

/ High-quality powder coating;  
semi-matt texture, resistant to weather conditions

## KOLOR / COLOUR

ciemny  
popiel  
/ dark grey

Barwa światła:  
Color temperature: 4000K  
2700K 6500K



**GL15404**  
2 x 30 SMD LED, 8 W  
Strumień świetlny: 560 lm  
/ Luminous flux



Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów  
/ Discover more photos and product price list.




## EVO



**GL15401**  
2 x 30 SMD LED, 8 W  
Strumień świetlny: 560 lm  
/ Luminous flux

**GL15402**  
2 x 48 SMD LED, 12 W  
Strumień świetlny: 710 lm  
/ Luminous flux

**GL15403**  
2 x 84 SMD LED, 20 W  
Strumień świetlny: 1200 lm  
/ Luminous flux





## NEO

## MATERIAŁ / MATERIAL

## Korpus / Body

- odlew aluminiowy / die-cast aluminum

## Klosz / Diffuser

- biały poliwęglan / white polycarbonate

Wysokiej jakości lakier proszkowy;  
półmat struktura, odporny na warunki atmosferyczne

/ High-quality powder coating;  
semi-matt texture, resistant to weather conditions



## INFORMACJE / INFORMATION

Wyposażona w ruchomą głowicę, umożliwiającą ukierunkowanie źródła światła  
/ Equipped with a movable head, allowing the light source to be directed.


## KOLOR / COLOUR

ciemny popiel  
/ dark grey


Barwa światła:  
Color temperature: 3000K  
2700K 6500K




**11701 DG**  
48 LED, 10 W  
Strumień świetlny: 600 lm  
/ Luminous flux




podstawa / base



**11702-600 DG**  
48 LED, 10 W  
Strumień świetlny: 600 lm  
/ Luminous flux



**11702-1000 DG**  
48 LED, 10 W  
Strumień świetlny: 600 lm  
/ Luminous flux



## NEO



Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów  
/ Discover more photos and product price list.



## LINEA

## MATERIAŁ / MATERIAL

## Korpus / Body

- odlew aluminiowy / die-cast aluminum

## Klosz / Diffuser

- biały poliwęglan / white polycarbonate



Wysokiej jakości lakier proszkowy;  
półmat struktura, odporny na warunki  
atmosferyczne

/ High-quality powder coating;  
semi-matt texture, resistant to weather conditions

## KOLOR / COLOUR

ciemny  
popiel  
/ dark grey

Barwa światła:  
Color temperature: 4000K  
2700K 6500K



**16702-600**  
2 x 120 LED, 16 W  
Strumień świetlny: 1000 lm  
/ Luminous flux



Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów  
/ Discover more photos and product price list.



## DELTA

## MATERIAŁ / MATERIAL

## Korpus / Body

- stal nierdzewna lakierowana proszkowo  
/ stainless steel powder-coated

## Klosz / Diffuser


- poliwęglan / polycarbonate

Wysokiej jakości lakier proszkowy;  
półmat struktura, odporny na warunki  
atmosferyczne  
/ High-quality powder coating;  
semi-matt texture, resistant to weather conditions

## KOLOR / COLOUR

ciemny  
popiel  
/ dark grey


Barwa światła:  
Color temperature: 4000K  
2700K 6500K



## DL-K100

14 x SMD LED, 6 W


Strumień świetlny: 440 lm  
/ Luminous flux



## DL-500

14 x SMD LED, 6 W

Strumień świetlny: 440 lm  
/ Luminous flux



## DL-750

14 x SMD LED, 6 W

Strumień świetlny: 440 lm  
/ Luminous flux

podstawa / base



Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów  
/ Discover more photos and product price list.



## RONDO II

## MATERIAŁ / MATERIAL

## Podstawa / Base

- wzmocniony termoplastik lakierowany proszkowo  
/ strenghtened powdercoated termoplastic

/ strenghtened powdercoated termoplastic

## Rura / Tube

- stal galwanizowana, pokryta lakierowanym proszkowo termoplastikiem  
/ galvanized steel covered with termoplastic powdercoated

## Górna obudowa / top cover


- odlew aluminiowy / die-cast aluminum

## Klosz / Diffuser

- biały poliwęglan / white polycarbonate

## KOLOR / COLOUR


czarny  
/ black



## RO-HEAD

LED, 12 W

Strumień świetlny: 1140 lm  
/ Luminous flux



Możliwość zmiany barwy światła za pomocą przełącznika umieszczonego na oprawie  
/ Possibility to change the color of the light with a switch placed on the luminaire



Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów  
/ Discover more photos and product price list.



## RONDO II





# ELBORN

## MATERIAŁ / MATERIAL

### Korpus / Body

- odlew aluminiowy / die-cast aluminum

### Klosz / Diffuser

- biały poliwęglan / white polycarbonate

Wysokiej jakości lakier proszkowy;  
półmat struktura, odporny na warunki  
atmosferyczne

/ High-quality powder coating;  
semi-matt texture, resistant to weather conditions


## INFORMACJE / INFORMATION

Posiada wbudowane dwa gniazda  
elektryczne; max 2 x 1500 W

/ Built-in 2 outlet sockets; max 2 x 1500W

## KOLOR / COLOUR

ciemny  
popiel  
/ dark grey



EL3113  
G9 max 5W



Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów  
/ Discover more photos and product price list.





## FAN

## MATERIAŁ / MATERIAL

## Korpus / Body

- odlew aluminiowy / die-cast aluminum

## Klosz / Diffuser



- biały poliwęglan / white polycarbonate

Wysokiej jakości lakier proszkowy;  
półmat struktura, odporny na warunki atmosferyczne


/ High-quality powder coating;  
semi-matt texture, resistant to weather conditions

## KOLOR / COLOUR

ciemny popiel  
/ dark grey




GL 11206  
GX53 max 11W




Żarówka GX53 / bulb GX53


## podstawa / base




GL 11201  
GX53 max 11W



GL 11204  
GX53 max 11W



GL 11205  
GX53 max 11W



Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów  
/ Discover more photos and product price list.





## FAN KWADRAT

## MATERIAŁ / MATERIAL

## Korpus / Body

- odlew aluminiowy / die-cast aluminum

## Klosz / Diffuser



- biały poliwęglan / white polycarbonate

Wysokiej jakości lakier proszkowy;  
półmat struktura, odporny na warunki atmosferyczne


/ High-quality powder coating;  
semi-matt texture, resistant to weather conditions

## KOLOR / COLOUR

ciemny popiel  
/ dark grey




FKW-K100  
GX53 max 11W





Żarówka GX53 / bulb GX53



FKW-500  
GX53 max 11W



FKW-800  
GX53 max 11W



podstawa / base



Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów  
/ Discover more photos and product price list.



## PORTO

## MATERIAŁ / MATERIAL

## Korpus / body

- odlew aluminiowy / die-cast aluminum

## Klosz / glass

- poliwęglan przezroczysty



/ transparent polycarbonate

Wysokiej jakości lakier proszkowy;  
półmat struktura, odporny na warunki  
atmosferyczne


/ High-quality powder coating;  
semi-matt texture, resistant to weather conditions

## KOLOR / COLOUR


czarny  
/ black




M1976  
E27 max 15W



M1931  
E27 max 15W



podstawa / base



M1932-500  
E27 max 15W



Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów  
/ Discover more photos and product price list.





## CUBE

## MATERIAŁ / MATERIAL

## Korpus / Body

- odlew aluminiowy / die-cast aluminum

## Klosz / Diffuser

- szkło akrylowe (PMMA) satynowane  
/ satin-finished acrylic glass (PMMA)

Wysokiej jakości lakier proszkowy;  
półmat struktura, odporny na warunki  
atmosferyczne

/ High-quality powder coating;  
semi-matt texture, resistant to weather conditions

## KOLOR / COLOUR




srebrny  
/ silver  
AL

czarny  
/ black  
BL

ciemny  
popiel  
/ dark grey  
DG

żarówka / bulb




CB-K AL  
E27 max 20W



CB-K BL  
E27 max 20W



CB-K DG  
E27 max 20W



Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów  
/ Discover more photos and product price list.





# CUBE



**CB-S AL**  
E27 max 20W

**CB-S BL**  
E27 max 20W

**CB-S DG**  
E27 max 20W



**CB-330 AL**  
E27 max 20W

**CB-330 BL**  
E27 max 20W

**CB-330 DG**  
E27 max 20W

# CUBE



**CB-580 AL**  
E27 max 20W

**CB-580 BL**  
E27 max 20W

**CB-580 DG**  
E27 max 20W



**CB-830 AL**  
E27 max 20W

**CB-830 BL**  
E27 max 20W

**CB-830 DG**  
E27 max 20W



# CUBE MAX

## MATERIAŁ / MATERIAL

### Korpus / Body

- odlew aluminiowy / die-cast aluminum

### Klosz / Diffuser

- szkło akrylowe (PMMA) satynowane  
/ satin-finished acrylic glass (PMMA)

Wysokiej jakości lakier proszkowy;  
półmat struktura, odporny na warunki  
atmosferyczne

/ High-quality powder coating;  
semi-matt texture, resistant to weather conditions

## KOLOR / COLOUR



srebrny  
/ silver  
AL

czarny  
/ black  
BL

ciemny  
popiel  
/ dark grey  
DG




CB-MAX K AL  
E27 max 20W



CB-MAX K BL  
E27 max 20W



CB-MAX K DG  
E27 max 20W



Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów  
/ Discover more photos and product price list.





# CUBE MAX




CB-MAX S AL  
E27 max 20W

CB-MAX S BL  
E27 max 20W

CB-MAX S DG  
E27 max 20W



podstawa



CB-MAX 400 AL  
E27 max 20W

CB-MAX 400 BL  
E27 max 20W

CB-MAX 400 DG  
E27 max 20W



# CUBE MAX



CB-MAX 700 AL  
E27 max 20W

CB-MAX 700 BL  
E27 max 20W

CB-MAX 700 DG  
E27 max 20W

CB-MAX 1000 AL  
E27 max 20W

CB-MAX 1000 BL  
E27 max 20W

CB-MAX 1000 DG  
E27 max 20W



# RADO

**MATERIAŁ / MATERIAL**

**Korpus / Body**

- odlew aluminiowy / die-cast aluminum

**Klosz / Diffuser**

- szkło akrylowe (PMMA) satynowane

/ satin polymethacrylate (PMMA)


Wysokiej jakości lakier proszkowy;  
półmat struktura, odporny na warunki atmosferyczne

/ High-quality powder coating;  
semi-matt texture, resistant to weather conditions

**KOLOR / COLOUR**




srebrny / silver AL  
czarny / black BL  
ciemny popiel / dark grey DG



RADO K AL  
E27 max 18W

RADO K BL  
E27 max 18W

RADO K DG  
E27 max 18W



Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów  
/ Discover more photos and product price list.




# RADO



RADO 3 AL  
E27 max 18W

RADO 3 BL  
E27 max 18W


RADO 3 DG  
E27 max 18W



RADO 2 AL  
E27 max 18W

RADO 2 BL  
E27 max 18W

RADO 2 DG  
E27 max 18W



RADO 1 AL  
E27 max 18W

RADO 1 BL  
E27 max 18W

RADO 1 DG  
E27 max 18W





# RADO II

**MATERIAŁ / MATERIAL**

**Korpus / Body**  
- odlew aluminiowy / die-cast aluminum


**Klosz / Diffuser**  
- szkło akrylowe (PMMA) satynowane  
/ satin polymethacrylate (PMMA)

Wysokiej jakości lakier proszkowy;  
półmat struktura, odporny na warunki atmosferyczne  
/ High-quality powder coating;  
semi-matt texture, resistant to weather conditions

**KOLOR / COLOUR**



srebrny / silver AL  
czarny / black BL  
ciemny popiel / dark grey DG



**RADO II K AL**  
E27 max 18W

**RADO II K BL**  
E27 max 18W

**RADO II K DG**  
E27 max 18W



Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów  
/ Discover more photos and product price list.





# RADO II



**RADO II 3 AL**  
E27 max 18W

**RADO II 3 BL**  
E27 max 18W

**RADO II 3 DG**  
E27 max 18W



**RADO II 2 AL**  
E27 max 18W


**RADO II 2 BL**  
E27 max 18W

**RADO II 2 DG**  
E27 max 18W

**RADO II 1 AL**  
E27 max 18W

**RADO II 1 BL**  
E27 max 18W

**RADO II 1 DG**  
E27 max 18W





# RADO III

**MATERIAŁ / MATERIAL**

**Korpus / Body**  
- odlew aluminiowy / die-cast aluminum



**Klosz / Diffuser**  
- szkło akrylowe (PMMA) satynowane  
/ satin polymethacrylate (PMMA)

Wysokiej jakości lakier proszkowy;  
półmat struktura, odporny na warunki atmosferyczne  
/ High-quality powder coating;  
semi-matt texture, resistant to weather conditions

**KOLOR / COLOUR**




srebrny / silver AL  
czarny / black BL  
ciemny popiel / dark grey DG




Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów  
/ Discover more photos and product price list.





# RADO III



RADO III 3 AL E27 max 18W  
RADO III 3 BL E27 max 18W  
RADO III 3 DG E27 max 18W



RADO III 2 AL E27 max 18W  
RADO III 2 BL E27 max 18W  
RADO III 2 DG E27 max 18W



RADO III 1 AL E27 max 18W  
RADO III 1 BL E27 max 18W  
RADO III 1 DG E27 max 18W



## JOY

## MATERIAŁ / MATERIAL

## Korpus / Body


- stal nierdzewna AISI 304  
/ stainless steel AISI 304

## Klosz / Diffuser


- poliwęglan przezroczysty  
/ transparent polycarbonate

## KOLOR / COLOUR

inox  
/ inox




91063L  
E27 max 60W



podstawa / base



91065L-500  
E27 max 60W



91065L-750  
E27 max 60W



Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów  
/ Discover more photos and product price list.

## JOY





## ELIS

## MATERIAŁ / MATERIAL

## Korpus / Body

- odlew aluminiowy / die-cast aluminum

## Klosz / Diffuser

- biały poliwęglan / white polycarbonate

Wysokiej jakości lakier proszkowy;  
półmat struktura, odporny na warunki atmosferyczne

/ High-quality powder coating;  
semi-matt texture, resistant to weather conditions

## KOLOR / COLOUR




srebrny / silver AL  
czarny / black BL



TY 0651 AL  
E27 max 60W



TY 0651 BL  
E27 max 60W



Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów  
/ Discover more photos and product price list.



## ELIS



TO 3902-H 650 AL  
E27 max 60W




TO 3902-H 650 BL  
E27 max 60W





TO 3902-H 919 AL  
E27 max 60W



TO 3902-H 919 BL  
E27 max 60W



podstawa / base





## CITY

## MATERIAŁ / MATERIAL

## Korpus / Body

- odlew aluminiowy / die-cast aluminum

## Klosz / Diffuser

- biały poliwęglan / white polycarbonate

Wysokiej jakości lakier proszkowy;  
półmat struktura, odporny na warunki atmosferyczne


/ High-quality powder coating;  
semi-matt texture, resistant to weather conditions

## KOLOR / COLOUR




srebrny  
/ silver  
AL

czarny  
/ black  
BL




1836 II BL  
E27 max 60W



1836 BL  
E27 max 60W



1836 AL  
E27 max 60W




Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów  
/ Discover more photos and product price list.

## CITY



11836 R BL  
E27 max 60W





## INOX

## MATERIAŁ / MATERIAL

## Korpus / Body

- stal nierdzewna / stainless steel
- stal nierdzewna lakierowana proszkowo BL / stainless steel powdercoated BL

## Klosz / Diffuser

- biały poliwęglan / white polycarbonate

Wysokiej jakości lakier proszkowy; półmat struktura, odporny na warunki atmosferyczne


/ High-quality powder coating; semi-matt texture, resistant to weather conditions

## KOLOR / COLOUR



inox / inox  
czarny / black BL

żarówka / bulb




ST 021  
ST 021 BL  
E27 max 40W



Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów / Discover more photos and product price list.

## INOX



ST 025  
ST 025 BL  
E27 max 40W




ST 022-450  
ST 022-450 BL  
E27 max 40W



ST 022-650  
ST 022-650 BL  
E27 max 40W



ST 022-1100  
ST 022-1100 BL  
E27 max 40W



podstawa / base





## INOX KWADRAT

## MATERIAŁ / MATERIAL

## Korpus / Body

- stal nierdzewna / stainless steel
- stal nierdzewna lakierowana proszkowo BL  
/ stainless steel powdercoated BL

## Klosz / Diffuser

- biały poliwęglan / white polycarbonate


Wysokiej jakości lakier proszkowy;  
półmat struktura, odporny na warunki  
atmosferyczne

/ High-quality powder coating;  
semi-matt texture, resistant to weather conditions

## KOLOR / COLOUR

inox  
/ inoxczarny  
/ black  
BL


SS802-A  
SS802-A BL  
E27 max 40W




SS802-450  
SS802-450 BL  
E27 max 40W




SS802-650  
SS802-650 BL  
E27 max 40W



żarówka / bulb



podstawa / base



Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów  
/ Discover more photos and product price list.



## TAO

## MATERIAŁ / MATERIAL

**Kinkiet / wall lamp**  
- wzmocniony termoplastik  
/ strenghtened termoplastic

**Podstawa / Base**  
- wzmocniony termoplastik  
/ strenghtened termoplastic

**Rura / Tube**  
- stal galwanizowana  
pokryta termoplastikiem  
/ galvanized steel coated with termoplastic

**Klosz / Globe**  
- szkło akrylowe (PMMA)  
/ polymethacrylate (PMMA)

## KOLOR / COLOUR




czarny  
/ black



Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów  
/ Discover more photos and product price list.



TAO K  
E27 max 60W



## TAO




TAO 3  
E27 max 60W

TAO 2  
E27 max 60W

TAO 1  
E27 max 60W

podstawa / base





## TEO

## MATERIAŁ / MATERIAL

## Podstawa / Base

- wzmocniony termoplastik  
/ strengthened thermoplastic

## Rura / Tube

- stal galwanizowana  
pokryta termoplastikiem  
/ galvanized steel coated with thermoplastic

## Klosz / Globe

- szkło akrylowe (PMMA)  
/ polymethacrylate (PMMA)

## KOLOR / COLOUR


## podstawa / base    głowica / head




czarny / black    antracyt / anthracite




TEO 3  
E27 max 60W




TEO 2  
E27 max 60W



TEO 1  
E27 max 60W



podstawa / base



Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów  
/ Discover more photos and product price list.

## TEO





## BIANCA

## MATERIAŁ / MATERIAL

Kinkiet / wall lamp

- wzmocniony termoplastik  
/ strengthened thermoplastic

Podstawa / Base

- wzmocniony termoplastik  
/ strengthened thermoplastic






Rura / Tube

- stal galwanizowana  
pokryta termoplastikiem  
/ galvanized steel coated with thermoplastic

Klosz / Globe

- szkło akrylowe (PMMA)  
/ polymethacrylate (PMMA)

## KOLOR / COLOUR

czarny  
/ black1083-101N  
E27 max 10W1083-66  
E27 max 10W1083-116  
E27 max 10W

podstawa / base

Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów  
/ Discover more photos and product price list.

## FEBE

## MATERIAŁ / MATERIAL

Kinkiet / wall lamp

- wzmocniony termoplastik  
/ strengthened thermoplastic

Podstawa / Base

- wzmocniony termoplastik  
/ strengthened thermoplastic




Rura / Tube

- stal galwanizowana  
pokryta termoplastikiem  
/ galvanized steel coated with thermoplastic


Klosz / Globe

- szkło akrylowe (PMMA)  
/ polymethacrylate (PMMA)

## KOLOR / COLOUR

czarny  
/ black1081-101N  
E27 max 10W1081-63  
E27 max 10W

podstawa / base

1081-113  
E27 max 10WZobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów  
/ Discover more photos and product price list.



## BENI

## MATERIAŁ / MATERIAL

## Korpus / Body

- aluminium / aluminum

## Klosz / Diffuser

- poliwęglan / polycarbonate

Wysokiej jakości lakier proszkowy;  
półmat struktura, odporny na warunki  
atmosferyczne

/ High-quality powder coating;  
semi-matt texture, resistant to weather conditions

## KOLOR / COLOUR

ciemny popiel / dark grey



Barwa światła:  
Color temperature: 4000K

2700K 6500K




W modelach BN-KW200 oraz BN-KW285XL istnieje  
możliwość zmiany barwy światła za pomocą przełączni-  
ka umieszczonego na oprawie


/ In the BN-KW200 and BN-KW285XL models there is a possibility to  
change the color of the light with a switch placed on the luminaire



**BN-OK200**  
LED, 18W  
Strumień świetlny: 968 lm  
/ Luminous flux



**BN-KW200**  
LED, 18W  
Strumień świetlny: 1069 lm  
/ Luminous flux



**BN-KW285XL**  
LED, 27W  
Strumień świetlny: 2590 lm  
/ Luminous flux



Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów  
/ Discover more photos and product price list.





## REN

## MATERIAŁ / MATERIAL

## Korpus / Body

- aluminium / aluminum

## Klosz / Diffuser

- szkło / glass

Wysokiej jakości lakier proszkowy;  
półmat struktura, odporny na warunki  
atmosferyczne

/ High-quality powder coating;  
semi-matt texture, resistant to weather conditions

## INFORMACJE / INFORMATION

## Zakres działania czujnika

/ detection range and distance - 120°, max 10m

## Wysokość montażu

/ height of installation - 1,8 - 2,5 m

Wyposażona w ruchomą głowicę, umożliwiająca ukierunkowanie źródła światła  
/ Equipped with a movable head, allowing the light source to be directed.


## KOLOR / COLOUR

ciemny popiel  
/ dark grey

Barwa światła:  
Color temperature: 4000K  
2700K 6500K




Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów  
/ Discover more photos and product price list.



## RN20-KPIR

LED, 21W

Strumień świetlny: 1720 lm  
/ Luminous flux




## REN



## RN-KPIR

LED, 27W

Strumień świetlny: 2920 lm  
/ Luminous flux





## MONA

## MATERIAŁ / MATERIAL

## Korpus / Body

- odlew aluminiowy / die-cast aluminum

## Klosz / Diffuser

- poliwęglan / polycarbonate


Wysokiej jakości lakier proszkowy;  
półmat struktura, odporny na warunki  
atmosferyczne

/ High-quality powder coating;  
semi-matt texture, resistant to weather conditions

## KOLOR / COLOUR

ciemny  
popiel  
/ dark grey


Barwa światła:  
Color temperature: 4000K  
2700K 6500K



## MN19301

16 x SMD LED, 13 W

Strumień świetlny: 1200 lm  
/ Luminous flux



Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów  
/ Discover more photos and product price list.

## ZEN

## MATERIAŁ / MATERIAL

## Korpus / Body

- odlew aluminiowy / die-cast aluminum

## Klosz / Diffuser


- szkło piaskowane / sandblasted glass

Wysokiej jakości lakier proszkowy;  
półmat struktura, odporny na warunki  
atmosferyczne

/ High-quality powder coating;  
semi-matt texture, resistant to weather conditions

## KOLOR / COLOUR

ciemny  
popiel  
/ dark grey

ZN-K100  
E27 max 18W

Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów  
/ Discover more photos and product price list.





## TIN

## MATERIAŁ / MATERIAL

## Korpus / Body

- odlew aluminiowy / die-cast aluminum

## Klosz / Diffuser

- poliwęglan / polycarbonate


Wysokiej jakości lakier proszkowy;  
półmat struktura, odporny na warunki  
atmosferyczne

/ High-quality powder coating;  
semi-matt texture, resistant to weather conditions

## KOLOR / COLOUR

biały (W)  
/ whiteciemny  
popiel (DG)  
/ dark grey

Barwa światła:  
Color temperature: 4000K  
2700K 6500K



**M1401 W**  
2 x COB LED, 3W + SMD LED, 6W  
Strumień świetlny: 800 lm  
/ Luminous flux



**M1401 DG**  
2 x COB LED, 3W + SMD LED, 6W  
Strumień świetlny: 800 lm  
/ Luminous flux



Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów  
/ Discover more photos and product price list.





## NELLY

## MATERIAŁ / MATERIAL

## Korpus / Body

- odlew aluminiowy / die-cast aluminum

## Klosz / Diffuser

- biały poliwęglan / white polycarbonate

Wysokiej jakości lakier proszkowy;  
półmat struktura, odporny na warunki  
atmosferyczne


/ High-quality powder coating;  
semi-matt texture, resistant to weather conditions

## KOLOR / COLOUR



srebrny  
/ silver  
AL


czarny  
/ black  
BL



TO2008 BL  
E27 max 60W




TO2008 AL  
E27 max 60W



91012C BL  
E27 2 x max 60W



91012C AL  
E27 2 x max 60W



Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów  
/ Discover more photos and product price list.





## ADELA

## MATERIAŁ / MATERIAL

## Korpus / Body

- odlew aluminiowy / die-cast aluminum

## Szybki / Glass

- szkło przezroczyste / transparent glass

Wysokiej jakości lakier proszkowy;  
półmat struktura, odporny na warunki atmosferyczne

/ High-quality powder coating;  
semi-matt texture, resistant to weather conditions

## KOLOR / COLOUR



srebrny  
/ silver  
AL


czarny  
/ black  
BL



7001 BL  
E27 2 x max 60W




7001 AL  
E27 2 x max 60W



7002 BL  
E27 max 60W


7002 AL  
E27 max 60W



7003 BL  
E27 max 60W



7004 DG  
GU10 max 35W



## ADELA

## INFORMACJE / INFORMATION

Regulowany kąt pochylenia źródła światła  
/ adjustable tilt angle of the light source

## KOLOR / COLOUR

ciemny  
popiel  
/ dark grey  
DG



Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów  
/ Discover more photos and product price list.



## ADELA

**MATERIAŁ** / MATERIAL**Korpus** / Body

- odlew aluminiowy / die-cast aluminum

**Szybki** / Glass

- szkło przezroczyste / transparent glass

Wysokiej jakości lakier proszkowy;  
półmat struktura, odporny na warunki  
atmosferyczne

/ High-quality powder coating;  
semi-matt texture, resistant to weather conditions

**KOLOR** / COLOUR

czarny  
/ black  
BL




srebrny  
/ silver  
AL



ciemny  
popiel  
/ dark grey  
DG

## ADELA





# ADELA




**8001 BL**  
E27 2 x max 60W



**8001 AL**  
E27 2 x max 60W



**8001 DG**  
E27 2 x max 60W



# ADELA




**8003 BL**  
E27 max 60W



**8003 AL**  
E27 max 60W



**8003 DG**  
E27 max 60W




**8002 BL**  
E27 max 60W



**8002 AL**  
E27 max 60W



**8002 DG**  
E27 max 60W





## ADELA MIDI

## MATERIAŁ / MATERIAL

## Korpus / Body

- odlew aluminiowy / die-cast aluminum

## Szybki / Glass

- szkło przezroczyste / transparent glass

Wysokiej jakości lakier proszkowy;  
półmat struktura, odporny na warunki atmosferyczne

/ High-quality powder coating;  
semi-matt texture, resistant to weather conditions


## KOLOR / COLOUR




ciemny popiel  
/ dark grey  
DG




M1455 DG  
GU10 max 35W



M1456 DG  
GU10 max 35W



M1457 DG  
GU10 2 x max 35 W




Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów  
/ Discover more photos and product price list.




## ADELA MIDI




**M1458 DG**  
GU10 max 35W



**M1459 DG**  
GU10 max 35W



**M1460 DG**  
GU10 2 x max 35 W





## MINI

## MATERIAŁ / MATERIAL

## Korpus / Body

- odlew aluminiowy / die-cast aluminum

## Szybki / Glass

- szkło przezroczyste / transparent glass


Wysokiej jakości lakier proszkowy;  
półmat struktura, odporny na warunki atmosferyczne

/ High-quality powder coating;  
semi-matt texture, resistant to weather conditions


## KOLOR / COLOUR




ciemny popiel  
/ dark grey  
DG



5005 DG  
GU10 max 35W



5001 DG  
GU10 max 35W



5002 DG  
GU10 2 x max 35W



Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów  
/ Discover more photos and product price list.



## DUO

## MATERIAŁ / MATERIAL

## Korpus / Body

- odlew aluminiowy / die-cast aluminum

## Szybki / Glass

- poliwęglan / polycarbonate

Wysokiej jakości lakier proszkowy;  
półmat struktura, odporny na warunki  
atmosferyczne

/ High-quality powder coating;  
semi-matt texture, resistant to weather conditions

## INFORMACJE / INFORMATION

Posiada ruchome głowice pozwalające  
ukierunkować strumień światła  
/ Contains a movable head allowing to direct  
luminous flux

Czujnik ruchu z regulacją czasu oraz  
odległości działania

/ the PIR sensor is adjustable in the range of time and  
distance

## KOLOR / COLOUR

czarny  
/ black


Barwa światła:  
Color temperature: 4000K  
2700K 6500K



## 6556-PIR

56 x SMD LED, 36 W

Strumień świetlny: 3000 lm  
/ Luminous flux



## DUO



Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów  
/ Discover more photos and product price list.



## SLIM

## MATERIAŁ / MATERIAL

## Korpus / Body

- odlew aluminiowy / die-cast aluminum

## Szybki / Glass

- szkło przezroczyste / transparent glass

Wysokiej jakości lakier proszkowy;  
półmat struktura, odporny na warunki  
atmosferyczne  
/ High-quality powder coating;  
semi-matt texture, resistant to weather conditions

## KOLOR / COLOUR

czarny  
/ black


Barwa światła:  
Color temperature: 3000K  
2700K 6500K




## M1016 BL

2 x 30 SMD LED, 12 W

Strumień świetlny: 480 lm  
/ Luminous flux



Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów  
/ Discover more photos and product price list.



## OLI

## MATERIAŁ / MATERIAL

## Korpus / body

- odlew aluminiowy / die-cast aluminum

## Klosz / glass

- poliwęglan przezroczysty  
/ transparent polycarbonate

Wysokiej jakości lakier proszkowy;  
półmat struktura, odporny na warunki  
atmosferyczne  
High-quality powder coating;  
semi-matt texture, resistant to weather conditions


## KOLOR / COLOUR

ciemny  
popiel  
/ dark grey



## M1503

GU10 max 35W



Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów  
/ Discover more photos and product price list.



## MUR PC

## MATERIAŁ / MATERIAL

## Korpus / Body

- poliwęglan / polycarbonate


## Klosz / Diffuser

- poliwęglan / polycarbonate


## KOLOR / COLOUR

ciemny  
popiel  
/ dark grey DG


Możliwość zmiany barwy światła za pomocą  
przełącznika umieszczonego w oprawie  
/ Possibility to change the color of the light with a switch  
placed in the luminaire



2502C DG  
LED, 3 W  
Strumień świetlny: 390 lm  
/ Luminous flux



Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów  
/ Discover more photos and product price list.



## NEX

## MATERIAŁ / MATERIAL

## Korpus / Body

- odlew aluminiowy / die-cast aluminum

## Klosz / Diffuser

- biały poliwęglan / white polycarbonate

Wysokiej jakości lakier proszkowy;  
półmat struktura, odporny na warunki  
atmosferyczne

/ High-quality powder coating;  
semi-matt texture, resistant to weather conditions

## KOLOR / COLOUR

srebrny / silver  
AL


czarny / black  
BL



91022-AL  
E27 2 x max 20W



91022-BL  
E27 2 x max 20W



Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów  
/ Discover more photos and product price list.





## TALES

## MATERIAŁ / MATERIAL

## Korpus / Body

- odlew aluminium / die-cast aluminum

## Klosz / Diffuser



- poliwęglan / polycarbonate

Wysokiej jakości lakier proszkowy;  
półmat struktura, odporny na warunki  
atmosferyczne

/ High-quality powder coating;  
semi-matt texture, resistant to weather conditions

## KOLOR / COLOUR

ciemny popiel RAL7016  
/ dark grey



TL-1000  
E27 max 100W



Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów  
/ Discover more photos and product price list.



## BAREL

## MATERIAŁ / MATERIAL

## Korpus / Body

- aluminium / aluminum

## Klosz / Diffuser

- poliwęglan / polycarbonate


Wysokiej jakości lakier proszkowy;  
półmat struktura, odporny na warunki  
atmosferyczne

/ High-quality powder coating;  
semi-matt texture, resistant to weather conditions


## KOLOR / COLOUR

ciemny popiel RAL7016  
/ dark grey

Barwa światła:  
Color temperature: 4000K



2700K 6500K



**BRL-980**  
LED, 23 W  
Strumień świetlny: 1820 lm  
/ Luminous flux



Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów  
/ Discover more photos and product price list.





# BAREL MAX

## MATERIAŁ / MATERIAL

### Korpus / Body

- aluminium / aluminum

### Klosz / Diffuser

- poliwęglan / polycarbonate


Wysokiej jakości lakier proszkowy;  
półmat struktura, odporny na warunki  
atmosferyczne

/ High-quality powder coating;  
semi-matt texture, resistant to weather conditions

## KOLOR / COLOUR

ciemny popiel RAL7016  
/ dark grey

Barwa światła:  
Color temperature: 4000K  
2700K 6500K



**BRLMAX-3000**

LED, 30 W

Strumień świetlny: 2470 lm  
/ Luminous flux



Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów  
/ Discover more photos and product price list.



# FAN MAX

## MATERIAŁ / MATERIAL

### Korpus / Body

- aluminium / aluminum

### Klosz / Diffuser

- szkło hartowane / tempered glass


Wysokiej jakości lakier proszkowy;  
półmat struktura, odporny na warunki atmosferyczne

/ High-quality powder coating;  
semi-matt texture, resistant to weather conditions

## KOLOR / COLOUR

ciemny popiel RAL7016  
/ dark grey

Barwa światła:  
Color temperature: 4000K  
2700K 6500K



**FMAX-3000**  
LED, 44 W  
Strumień świetlny: 4560 lm  
/ Luminous flux



Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów  
/ Discover more photos and product price list.



## STER

## MATERIAŁ / MATERIAL

## Słup / pole

- stal ocynkowana lakierowana proszkowo  
/ galvanized steel powdercoated

## Głowica / Head

- odlew aluminiowy / die-cast aluminum  
- poliwęglan / polycarbonate




Wysokiej jakości lakier proszkowy;  
półmat struktura, odporny na warunki  
atmosferyczne

/ High-quality powder coating;  
semi-matt texture, resistant to weather conditions

## KOLOR / COLOUR

ciemny popiel RAL7016  
/ dark grey

Barwa światła:  
Color temperature: 4000K  
2700K 6500K



STR-2500  
LED, 44 W  
Strumień świetlny: 3400 lm  
/ Luminous flux




Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów  
/ Discover more photos and product price list.

## STER



STR-HEAD  
LED, 44 W  
Strumień świetlny: 3400 lm  
/ Luminous flux





## STER MAX

## MATERIAŁ / MATERIAL

## Słup / pole

- stal ocynkowana lakierowana proszkowo  
/ galvanized steel powdercoated

## Głowica / Head

- odlew aluminiowy / die-cast aluminum  
- poliwęglan / polycarbonate

Wysokiej jakości lakier proszkowy;  
półmat struktura, odporny na warunki  
atmosferyczne

/ High-quality powder coating;  
semi-matt texture, resistant to weather conditions




## KOLOR / COLOUR

ciemny popiel RAL7010  
/ dark grey



Barwa światła:  
Color temperature: 4000K  
2700K 6500K



STRMAX-HEAD  
LED, 60 W  
Strumień świetlny: 4500 lm  
/ Luminous flux



STRMAX-3000  
LED, 60 W  
Strumień świetlny: 4500 lm  
/ Luminous flux



STRMAX-H4200  
LED, 60 W  
Strumień świetlny: 4500 lm  
/ Luminous flux



Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów  
/ Discover more photos and product price list.





# TYTAN II

## MATERIAŁ / MATERIAL

### Słup / pole

- stal ocynkowana lakierowana proszkowo  
/ galvanized steel powdercoated

### Głowica / Head

- odlew aluminiowy / die-cast aluminum  
- szkło hartowane / tempered glass

Wysokiej jakości lakier proszkowy;  
półmat struktura, odporny na warunki atmosferyczne  
/ High-quality powder coating;  
semi-matt texture, resistant to weather conditions

## KOLOR / COLOUR

ciemny popiel RAL7010  
/ dark grey



Barwa światła:  
Color temperature: 3000K  
2700K 6500K



### TN-HEAD

LED, 50 W


Strumień świetlny: 4486 lm  
/ Luminous flux



### TN-2900

LED, 50 W

Strumień świetlny: 4486 lm  
/ Luminous flux



### TN-H4100

LED, 50 W

Strumień świetlny: 4486 lm  
/ Luminous flux



Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów  
/ Discover more photos and product price list.





# METIS

## MATERIAŁ / MATERIAL

### Słup / pole

- stal ocynkowana lakierowana proszkowo

/ galvanized steel powdercoated

### Głowica / Head

- odlew aluminiowy / die-cast aluminum


- poliwęglan / polycarbonate

Wysokiej jakości lakier proszkowy;  
półmat struktura, odporny na warunki  
atmosferyczne




/ High-quality powder coating;  
semi-matt texture, resistant to weather conditions

## KOLOR / COLOUR



ciemny popiel RAL7010  
/ dark grey



MTS-HEAD  
E27 1 x max 100W



MTS-ME27  
E27 max 100W



MTS-ME27-H4400  
E27 max 100W



Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów  
/ Discover more photos and product price list.



## MARS

## MATERIAŁ / MATERIAL

## Słup / pole

- stal ocynkowana lakierowana proszkowo

/ galvanized steel powdercoated

## Głowica / Head



- odlew aluminiowy / die-cast aluminum

- biały poliwęglan / white polycarbonate


Wysokiej jakości lakier proszkowy;  
półmat struktura, odporny na warunki  
atmosferyczne

/ High-quality powder coating;  
semi-matt texture, resistant to weather conditions



## KOLOR / COLOUR



**LS LB 22A**  
LED 45 W  
Strumień świetlny: 3700 lm  
/ Luminous flux  
(głowica / lamp head)




**MLS LB 22A**  
LED 45 W  
Strumień świetlny: 3700 lm  
/ Luminous flux  
(słup z głowicą / pole with head)



**MLS LB-H4400**  
LED 45 W  
Strumień świetlny: 3700 lm  
/ Luminous flux  
(słup z głowicą / pole with head)



Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów  
/ Discover more photos and product price list.





## BIG BEN

## MATERIAŁ / MATERIAL

## Korpus / Body

- odlew aluminiowy / die-cast aluminum


## Szybki / Glass

- szkło przezroczyste / transparent glass


Wysokiej jakości lakier proszkowy;  
półmat struktura, odporny na warunki  
atmosferyczne  
/ High-quality powder coating, semi-matte  
structure, resistant to weather conditions

## KOLOR / COLOUR

ciemny  
popiel  
/ dark grey DG



**BB-146**  
LED, 30 W  
Strumień świetlny: 3090 lm  
/ Luminous flux



## EMY

## MATERIAŁ / MATERIAL

## Korpus / Body

- stal nierdzewna / stainless steel

## Szybki / Glass

- szkło hartowane / tempered glass

## INFORMACJE / INFORMATION


Posiada ruchomą głowicę pozwalającą  
ukierunkować strumień światła  
/ Contains a movable rotating head allowing to  
direct luminous flux.

## KOLOR / COLOUR

inox  
/ inox



**7062**  
GU10 max 50W



Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów  
/ Discover more photos and product price list.



Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów  
/ Discover more photos and product price list.



## PRIT

## MATERIAŁ / MATERIAL

## Korpus / Body

- tworzywo sztuczne / plastic

## Szybki / Glass

- szkło przezroczyste / transparent glass

## INFORMACJE / INFORMATION

Posiada ruchomą głowicę pozwalającą ukierunkować strumień światła  
/ Equipped with a movable head, allowing the light source to be directed.


## KOLOR / COLOUR



czarny  
/ black



LK4001-15A  
GU10 max 20W



TO 3446  
GU10 max 35W



## PRIT

## MATERIAŁ / MATERIAL

## Korpus / Body



- odlew aluminiowy / die-cast aluminum

## Szybki / Glass

- szkło przezroczyste / transparent glass

Wysokiej jakości lakier proszkowy;  
półmat struktura, odporny na warunki atmosferyczne

/ High-quality powder coating;  
semi-matt texture, resistant to weather conditions



podstawa / base



Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów  
/ Discover more photos and product price list.



## MUR LED

## MATERIAŁ / MATERIAL

## Korpus / Body

- odlew aluminiowy / die-cast aluminum

## Klosz / Diffuser

- poliwęglan / polycarbonate

## Puszka / Can

- poliwęglan / polycarbonate

Wysokiej jakości lakier proszkowy;  
półmat struktura, odporny na warunki  
atmosferyczne



/ High-quality powder coating;  
semi-matt texture, resistant to weather conditions

## KOLOR / COLOUR



ciemny  
popiel  
/ dark grey

Barwa światła:  
Color temperature: 3000K  
2700K 6500K





puszka / can

## M2029

LED, 1,5 W

Strumień świetlny: 60 lm  
/ Luminous flux




puszka / can

## M2031

LED, 3 W

Strumień świetlny: 120 lm  
/ Luminous flux



Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów  
/ Discover more photos and product price list.



## MUR LED INOX

## MATERIAŁ / MATERIAL

## Korpus / Body

- odlew aluminium / die-cast aluminum

## Panel frontowy / frame

- stal nierdzewna 304 / stainless steel 304


## Klosz / Diffuser

- poliwęglan / polycarbonate


## Puszka / Can

- poliwęglan / polycarbonate


## KOLOR / COLOUR

inox  
/ inoxBarwa światła:  
Color temperature: 3000K  
2700K 6500K**E 04**  
12 x LED, 1,5 W  
Strumień świetlny: 64 lm  
/ Luminous flux


puszka / can

**C 04**  
56 x LED, 3,5 W  
Strumień świetlny: 187 lm  
/ Luminous flux

puszka / can






**F 04**  
12 x LED, 1,5 W  
Strumień świetlny: 64 lm  
/ Luminous flux

puszka / can

**D 04**  
56 x LED, 3,5 W  
Strumień świetlny: 195 lm  
/ Luminous flux

puszka / can

## MUR LED INOX

**MR05**  
LED, 1 W  
Strumień świetlny: 60 lm  
/ Luminous fluxBarwa światła:  
Color temperature: 4000K  
2700K 6500KZobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów  
/ Discover more photos and product price list.



# MUR GLASS

## MATERIAŁ / MATERIAL

### Korpus / Body

- poliwęglan / polycarbonate

### Klosz / Diffuser

- szkło hartowane / tempered glass


### Puszka / Can

- poliwęglan / polycarbonate


## KOLOR / COLOUR

biały  
/ white

Barwa światła:  
Color temperature: 4000K  
2700K 6500K



**MG01**  
LED, 2,5 W  
Strumień świetlny: 195 lm  
/ Luminous flux



Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów  
/ Discover more photos and product price list.





## LANDO

## MATERIAŁ / MATERIAL

## Korpus / Body

- odlew aluminiowy / die-cast aluminum

## Pierścień / Ring

- stal nierdzewna 304 / stainless steel 304

## Szybka / Glass

- szkło hartowane / tempered glass

## KOLOR / COLOUR



inox  
/ inox



Barwa światła:  
Color temperature: 4000K  
2700K 6500K



## LD-500

LED, 20 W

Strumień świetlny: 2075 lm  
/ Luminous flux



## LEDA

## MATERIAŁ / MATERIAL

## Korpus / Body

- odlew aluminiowy / die-cast aluminum

## Pierścień / Ring

- stal nierdzewna 304 / stainless steel 304

## Szybka / Glass

- szkło hartowane / tempered glass

## Puszka / Can


- poliwęglan / polycarbonate

## KOLOR / COLOUR




inox  
/ inox



Barwa światła:  
Color temperature: 3000K  
2700K 6500K



ST 5024 B  
LED, 1 W



ST 5024  
LED, 1 W



puszka / can



Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów  
/ Discover more photos and product price list.



Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów  
/ Discover more photos and product price list.



## MIX

## MATERIAŁ / MATERIAL

## Korpus / Body

- odlew aluminiowy / die-cast aluminum

## Pierścień / Ring

- stal nierdzewna 304 / stainless steel 304

## Szybka / Glass

- szkło hartowane / tempered glass




## Puszka / Can

- poliwęglan / polycarbonate

## INFORMACJE / INFORMATION

Regulowany kąt pochylenia źródła światła  
/ adjustable tilt angle of the light source

## KOLOR / COLOUR

inox  
/ inox5725 C  
GU10 max 50W6725 D  
GU10 max 50W

puszka / can

Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów  
/ Discover more photos and product price list.



## PABLA

## MATERIAŁ / MATERIAL

## Korpus / Body

- odlew aluminiowy / die-cast aluminum

## Pierścień / Ring

- stal nierdzewna 304 / stainless steel 304




## Szybka / Glass

- szkło hartowane / tempered glass


## Puszka / Can

- poliwęglan / polycarbonate

## KOLOR / COLOUR

inox  
/ inox3725 A  
GU10 max 35W4725 B  
GU10 max 35W

puszka / can

Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów  
/ Discover more photos and product price list.



## PABLA

## MATERIAŁ / MATERIAL

## Korpus / Body

- odlew aluminiowy / die-cast aluminum

## Puszka / Can

- poliwęglan / polycarbonate

## Klosz / Diffuser

- poliwęglan / polycarbonate

## Pokrywa / Cover

- aluminium / aluminum

Wysokiej jakości lakier proszkowy;  
półmat struktura, odporny na warunki  
atmosferyczne


/ High quality powder coating, semi-matte  
structure, resistant to weather conditions

## KOLOR / COLOUR


Szary  
/ grey



2725 E  
GU10 max 35W



4031  
E27 max 75W



## PABLA

## MATERIAŁ / MATERIAL

## Korpus / Body

- odlew aluminiowy / die-cast aluminum

## Pierścień / Ring

- stal nierdzewna 304 / stainless steel 304

## Szybka / Glass

- szkło hartowane / tempered glass

## Puszka / Can


- poliwęglan / polycarbonate

## KOLOR / COLOUR

inox  
/ inox



M4030  
E27 max 75W



wmiary podane w cm  
puszka / can



## RETRO CLASSIC

## MATERIAŁ / MATERIAL

## Korpus / Body

- odlew aluminium / die-cast aluminum

## Szybki / Glass

- szkło piaskowane / sandblasted glass

## Elementy złączne / Fasteners

- stal nierdzewna / stainless steel


- stal ocynkowana / galvanized steel

Wysokiej jakości lakier proszkowy;  
półmat struktura, odporny na warunki  
atmosferyczne


/ High-quality powder coating;  
semi-matt texture, resistant to weather conditions

## KOLOR / COLOUR

Podstawowy / Basic    Opcjonalnie: patyny / Optional: patinas



czarny / black    mosiądz / brass    srebro / silver    miedź / copper    zielen / green    antyk / antique



K 1018  
E27 max 60W

Istnieje możliwość zamówienia lampy z nasadką do  
montażu na rurach o różnych średnicach.  
/ It is possible to order a lamp with a cap for mounting on tubes of different  
diameters.



Nasadka gwintowana  
/ threaded cap M35 x 1,5 mm



Nasadka / cap Ø45 mm



Nasadka / cap Ø60 mm



Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów  
/ Discover more photos and product price list.

## RETRO CLASSIC







RETRO CLASSIC




K 1018/1/D  
E27 max 60W




K 3012/P SZ  
E27 max 60W



K 3012/1/D  
E27 max 60W




K 3012/1/D g  
E27 max 60W



RETRO CLASSIC




K 4011/1  
E27 max 60W




podstawa / base




K 5002/3  
E27 max 60W



K 5002/2  
E27 max 60W



K 5002/1  
E27 max 60W







## RETRO CLASSIC

## OPRAWY MASZTOWE OGMWN


/ Pole lamps OGMWN

- Wyposażone w dwa lub trzy klosze
- Możliwość regulacji wysokości w zakresie podanym na rysunkach z wymiarami.


- Equipped with two or three lampshades  
- Height adjustable in the range presented on the drawings with detailed measurements.




podstawa / base



OGMWN 2  
E27 2 × max 60W



podstawa / base



OGMWN 3  
E27 3 × max 60W

## RETRO CLASSIC





## RETRO CLASSIC II

## MATERIAŁ / MATERIAL

## Korpus / Body

- odlew aluminiowy / die-cast aluminum

## Szybki / Glass

- szkło piaskowane / sandblasted glass

## Elementy złączne / Fasteners

- stal nierdzewna / stainless steel


- stal ocynkowana / galvanized steel

Wysokiej jakości lakier proszkowy;  
półmat struktura, odporny na warunki  
atmosferyczne


/ High-quality powder coating;  
semi-matt texture, resistant to weather conditions

## KOLOR / COLOUR

Podstawowy / Basic    Opcjonalnie: patyny / Optional: patinas



czarny / black    mosiądz / brass    srebro / silver    miedź / copper    zielen / green    antyk / antique



K 1018 H  
E27 max 60W

Istnieje możliwość zamówienia lampy z nasadką do  
montażu na rurach o różnych średnicach.  
/ It is possible to order a lamp with a cap for mounting on tubes of different  
diameters.



Nasadka gwintowana  
/ threaded cap M35 x 1,5 mm



Nasadka / cap Ø45 mm



Nasadka / cap Ø60 mm



Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów  
/ Discover more photos and product price list.

## RETRO CLASSIC II






RETRO CLASSIC II






K 1018/1/H  
E27 max 60W



K 3012/1/DH  
E27 max 60W



K 3012/1/DH g  
E27 max 60W




podstawa / base


RETRO CLASSIC II




K 4011/1/H  
E27 max 60W





K 5002/3/H  
E27 max 60W



K 5002/2/H  
E27 max 60W



K 5002/1/H  
E27 max 60W





## RETRO MIDI

## MATERIAŁ / MATERIAL

## Korpus / Body

- odlew aluminiowy / die-cast aluminum

## Szybki / Glass

- szkło piaskowane / sandblasted glass

## Elementy złączne / Fasteners

- stal nierdzewna / stainless steel


- stal ocynkowana / galvanized steel

Wysokiej jakości lakier proszkowy;  
półmat struktura, odporny na warunki  
atmosferyczne

/ High-quality powder coating;  
semi-matt texture, resistant to weather conditions

## KOLOR / COLOUR


Podstawowy / Basic Opcjonalnie: patyny / Optional: patinas



czarny /black mosiądz /brass srebro /silver miedź /copper zielen /green antyk /antique



K 1018 M  
E27 max 60W



Istnieje możliwość zamówienia lampy z nasadką do  
montażu na rurach o różnych średnicach.  
/ It is possible to order a lamp with a cap for mounting on tubes of different  
diameters.



Nasadka gwintowana  
/ threaded cap M35 x 1,5 mm



Nasadka / cap Ø45 mm



Nasadka / cap Ø60 mm


Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów  
/ Discover more photos and product price list.




## RETRO MIDI



K 3012/1/M  
E27 max 60W




K 3012/1/M g  
E27 max 60W






## RETRO MIDI



K 1018/1/M  
E27 max 60W



Lampa wykonana w patynie miedź  
/ Luminaire made in copper patina




podstawa / base




## RETRO MIDI




K 4011/1/M  
E27 max 60W



K 5002/3/M  
E27 max 60W



K 5002/2/M  
E27 max 60W





## RETRO MAXI

## MATERIAŁ / MATERIAL

## Korpus / Body

- odlew aluminiowy / die-cast aluminum

## Szybki / Glass

- szkło piaskowane / sandblasted glass

## Elementy złączne / Fasteners

- stal nierdzewna / stainless steel


- stal ocynkowana / galvanized steel

Wysokiej jakości lakier proszkowy;  
półmat struktura, odporny na warunki  
atmosferyczne

/ High-quality powder coating;  
semi-matt texture, resistant to weather conditions

## KOLOR / COLOUR


Podstawowy / Basic Opcjonalnie: patyny / Optional: patinas



czarny /black mosiądz /brass srebro /silver miedź /copper zielen /green antyk /antique



K 1018 BD  
E27 max 100W



Istnieje możliwość zamówienia lampy z nasadką do  
montażu na rurach o różnych średnicach.  
/ It is possible to order a lamp with a cap for mounting on tubes of different  
diameters.



Nasadka / cap Ø45 mm



Nasadka / cap Ø60 mm




Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów  
/ Discover more photos and product price list.


## RETRO MAXI




K 1018/1/BD  
E27 max 100W



K 3012/1/BD g  
E27 max 100W




K 3012/1/BD  
E27 max 100W










K 4011/1/BD  
E27 max 100W



K 5002/2/BD 45  
E27 max 100W



K 5002/1/BD 45  
E27 max 100W



podstawa / base




**OPRAWY MASZTOWE OGMWN**  
/ Pole lamps OGMWN

- Możliwość regulacji wysokości w zakresie podanym na rysunkach z wymiarami.

- Height adjustable in the range presented on the drawings with detailed measurements.



OGMWN 1  
E27 max 100W



podstawa / base



## RETRO MAXI KWADRAT

## MATERIAŁ / MATERIAL

## Korpus / Body

- odlew aluminiowy / die-cast aluminum

## Szybki / Glass

- szkło lodowe / frosted glass

## Elementy złączne / Fasteners

- stal nierdzewna / stainless steel


- stal ocynkowana / galvanized steel

Wysokiej jakości lakier proszkowy;  
półmat struktura, odporny na warunki  
atmosferyczne


/ High-quality powder coating;  
semi-matt texture, resistant to weather conditions

## KOLOR / COLOUR

Podstawowy / Basic    Opcjonalnie: patyny / Optional: patinas



czarny / black    mosiądz / brass    srebro / silver    miedź / copper    zielen / green    antyk / antique



K 1018 BD KW  
E27 max 100W

Istnieje możliwość zamówienia lampy z nasadką do  
montażu na rurach o różnych średnicach.  
/ It is possible to order a lamp with a cap for mounting on tubes of different  
diameters.



Nasadka / cap Ø45 mm




Nasadka / cap Ø60 mm



Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów  
/ Discover more photos and product price list.


## RETRO MAXI KWADRAT




K 1018/1/BD KW  
E27 max 100W



K 3012/1/BD KW  
E27 max 100W



K 3012/1/BD KWG  
E27 max 100W






## RETRO MAXI KWADRAT



## OPRAWA MASZTOWA OGMWN / Pole lamp OGMWN

- Możliwość regulacji wysokości w zakresie podanym na rysunkach z wymiarami.

- Height adjustable in the range presented on the drawings with detailed measurements.



OGMWN 1 BD KW  
E27 max 100W





## WITRAŻ

## MATERIAŁ / MATERIAL

## Korpus / Body

- odlew aluminiowy / die-cast aluminum

## Szybki / Glass

- szkło witrażowe / stained glass

## Elementy złączne / Fasteners


- stal nierdzewna / stainless steel

- stal ocynkowana / galvanized steel


Wysokiej jakości lakier proszkowy;  
półmat struktura, odporny na warunki  
atmosferyczne  
/ High-quality powder coating;  
semi-matt texture, resistant to weather conditions

## KOLOR / COLOUR

Podstawowy / Basic    Opcjonalnie: patyny / Optional: patinas



czarny /black    mosiądz /brass    srebro /silver    miedź /copper    zielen /green    antyk /antique



**K 1018 N**  
E27 max 60W

Istnieje możliwość zamówienia lampy z nasadką do  
montażu na rurach o różnych średnicach.  
/ It is possible to order a lamp with a cap for mounting on tubes of different  
diameters.



Nasadka gwintowana  
/ threaded cap M35 x 1,5 mm




Nasadka / cap Ø45 mm



Nasadka / cap Ø60 mm



Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów  
/ Discover more photos and product price list.



## WITRAŻ






## WITRAŻ

Lampa wykonana w patynie srebro / Luminaire made in silver patina




## WITRAŻ




K 1018/1/N  
E27 max 60W



K 3012/1/NC  
E27 max 60W




K 3012/1/N  
E27 max 60W







## WITRAŻ




K 4011/1/N  
E27 max 60W




K 5002/3/N  
E27 max 60W



K 5002/2/N  
E27 max 60W



K 5002/1/N  
E27 max 60W




## WITRAŻ





## OPRAWY MASZTOWE OGMWN / Pole lamps OGMWN

- Wyposażone w dwa lub trzy klosze
- Możliwość regulacji wysokości w zakresie podanym na rysunkach z wymiarami.


- Equipped with two or three lampshades
- Height adjustable in the range presented on the drawings with detailed measurements.



OGMWN 2 N  
E27 2 × max 60W



OGMWN 3 N  
E27 3 × max 60W





## WENECJA

## MATERIAŁ / MATERIAL

## Korpus / Body

- odlew aluminiowy / die-cast aluminum

## Szybki / Glass

- szkło lodowe / frosted glass

## Elementy złączne / Fasteners

- stal nierdzewna / stainless steel


- stal ocynkowana / galvanized steel

Wysokiej jakości lakier proszkowy;  
półmat struktura, odporny na warunki  
atmosferyczne


/ High-quality powder coating;  
semi-matt texture, resistant to weather conditions

## KOLOR / COLOUR

Podstawowy / Basic    Opcjonalnie: patyny / Optional: patinas



czarny / black    mosiądz / brass    srebro / silver    miedź / copper    zielen / green    antyk / antique



K 1018 KW  
E27 max 60W

Istnieje możliwość zamówienia lampy z nasadką do  
montażu na rurach o różnych średnicach.  
/ It is possible to order a lamp with a cap for mounting on tubes of different  
diameters.



Nasadka gwintowana  
/ threaded cap M35 x 1,5 mm



Nasadka / cap Ø45 mm



Nasadka / cap Ø60 mm



Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów  
/ Discover more photos and product price list.

## WENECJA






## WENECJA

Lampa wykonana w patynie miedź / Luminaire made in copper patina




## WENECJA



K 1018/1/KW  
E27 max 60W



K 3012/1/KW  
E27 max 60W




K 3012/1/KW g  
E27 max 60W







## WENECCJA




K 4011/1/KW  
E27 max 60W




K 5002/3/KW  
E27 max 60W



K 5002/2/KW  
E27 max 60W



K 5002/1/KW  
E27 max 60W




## WENECCJA






## OPRAWY MASZTOWE OGMWN / Pole lamps OGMWN

- Wyposażone w dwa lub trzy klosze
- Możliwość regulacji wysokości w zakresie podanym na rysunkach z wymiarami.


- Equipped with two or three lampshades
- Height adjustable in the range presented on the drawings with detailed measurements.



OGMWN 2 KW  
E27 2 × max 60W



OGMWN 3 KW  
E27 3 × max 60W





## CADIZ

## MATERIAŁ / MATERIAL

## Korpus / Body

- odlew aluminiowy / die-cast aluminum

## Szybki / Glass

- szkło lodowe / frosted glass

## Elementy złączne / Fasteners

- stal nierdzewna / stainless steel


- stal ocynkowana / galvanized steel

Wysokiej jakości lakier proszkowy;  
półmat struktura, odporny na warunki  
atmosferyczne


/ High-quality powder coating;  
semi-matt texture, resistant to weather conditions

## KOLOR / COLOUR

Podstawowy / Basic      Opcjonalnie: patyny / Optional: patinas



czarny / black    mosiądz / brass    srebro / silver    miedź / copper    zielen / green    antyk / antique



K 1018/1/Z  
E27 max 60W

## CADIZ




Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów  
/ Discover more photos and product price list.




## CADIZ



K 3012/1/Z  
E27 max 60W



K 4011/1/Z  
E27 max 60W






## CADIZ



K 5002/3/Z  
E27 max 60W

K 5002/2/Z  
E27 max 60W

K 5002/1/Z  
E27 max 60W





## TOLEDO

## MATERIAŁ / MATERIAL

## Korpus / Body

- odlew aluminiowy / die-cast aluminum

## Klosz / Lampshade

- szkło ozdobne / decorative glass

## Elementy złączne / Fasteners

- stal nierdzewna / stainless steel


- stal ocynkowana / galvanized steel

Wysokiej jakości lakier proszkowy;  
półmat struktura, odporny na warunki  
atmosferyczne


/ High-quality powder coating;  
semi-matt texture, resistant to weather conditions

## KOLOR / COLOUR

Podstawowy / Basic    Opcjonalnie: patyny / Optional: patinas



czarny / black    mosiądz / brass    srebro / silver    miedź / copper    zielen / green    antyk / antique



K 1018/1/R  
E27 max 60W




Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów  
/ Discover more photos and product price list.






TOLEDO



K 3012/1/R  
E27 max 60W




K 4011/1/R  
E27 max 60W


TOLEDO




K 5002/3/R  
E27 max 60W



K 5002/2/R  
E27 max 60W



K 5002/1/R  
E27 max 60W





## CORDOBA

## MATERIAŁ / MATERIAL

## Korpus / Body

- odlew aluminiowy / die-cast aluminum

## Klosz / Lampshade

- szkło mleczne / opal glass

## Elementy złączne / Fasteners

- stal nierdzewna / stainless steel


- stal ocynkowana / galvanized steel

Wysokiej jakości lakier proszkowy;  
półmat struktura, odporny na warunki  
atmosferyczne


/ High-quality powder coating;  
semi-matt texture, resistant to weather conditions

## KOLOR / COLOUR

Podstawowy / Basic    Opcjonalnie: patyny / Optional: patinas




czarny / black    mosiądz / brass    srebro / silver    miedź / copper    zielen / green    antyk / antique



K 1018/1/T  
E27 max 60W



K 3012/1/T  
E27 max 60W



Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów  
/ Discover more photos and product price list.



## CORDOBA II

## MATERIAŁ / MATERIAL

## Korpus / Body

- odlew aluminiowy / die-cast aluminum

## Klosz / Lampshade

- biały poliwęglan / white polycarbonate

## Elementy złączne / Fasteners

- stal nierdzewna / stainless steel


- stal ocynkowana / galvanized steel

Wysokiej jakości lakier proszkowy;  
półmat struktura, odporny na warunki  
atmosferyczne


/ High-quality powder coating;  
semi-matt texture, resistant to weather conditions

## KOLOR / COLOUR

Podstawowy / Basic    Opcjonalnie: patyny / Optional: patinas



czarny / black    mosiądz / brass    srebro / silver    miedź / copper    zielen / green    antyk / antique



K 1018 TD  
E27 max 60W

Istnieje możliwość zamówienia lampy z nasadką do  
montażu na rurach o różnych średnicach.

/ It is possible to order a lamp with a cap for mounting on tubes of different  
diameters.



Nasadka gwintowana  
/ threaded cap M35 x 1,5 mm



Nasadka / cap Ø45 mm



Nasadka / cap Ø60 mm



Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów  
/ Discover more photos and product price list.







CORDOBA II



K 1018/1/TD  
E27 max 60W



K 3012/1/TD g  
E27 max 60W




K 3012/1/TD  
E27 max 60W




CORDOBA II




K 4011/1/TD  
E27 max 60W





K 5002/3/TD  
E27 max 60W



K 5002/2/TD  
E27 max 60W



K 5002/1/TD  
E27 max 60W



podstawa / base





## CORDOBA II



## OPRAWY MASZTOWE OGMWN / Pole lamps OGMWN

- Wyposażone w dwa lub trzy klosze
- Możliwość regulacji wysokości w zakresie podanym na rysunkach z wymiarami.


- Equipped with two or three lampshades
- Height adjustable in the range presented on the drawings with detailed measurements.



OGMWN 2 TD  
E27 2 × max 60W



OGMWN 3 TD  
E27 3 × max 60W





## PRINCE

## MATERIAŁ / MATERIAL

## Korpus / Body

- odlew aluminiowy / die-cast aluminum

## Klosz / Lampshade

- poliwęglan / polycarbonate

## Elementy złączne / Fasteners

- stal nierdzewna / stainless steel


- stal ocynkowana / galvanized steel

Wysokiej jakości lakier proszkowy;  
półmat struktura, odporny na warunki  
atmosferyczne


/ High-quality powder coating;  
semi-matt texture, resistant to weather conditions

## KOLOR / COLOUR

Podstawowy / Basic    Opcjonalnie: patyny / Optional: patinas



czarny / black    mosiądz / brass    srebro / silver    miedź / copper    zielen / green    antyk / antique



K 1018 O  
E27 max 60W

Istnieje możliwość zamówienia lampy z nasadką do  
montażu na rurach o różnych średnicach.  
/ It is possible to order a lamp with a cap for mounting on tubes of different  
diameters.



Nasadka gwintowana  
/ threaded cap M35 x 1,5 mm



Nasadka / cap Ø45 mm



Nasadka / cap Ø60 mm



Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów  
/ Discover more photos and product price list.

## PRINCE






## PRINCE



Lampa wykonana w patynie miedź / Luminaire made in copper patina





## PRINCE



K 1018/1/O  
E27 max 60W



K 3012/1/O  
E27 max 60W




K 3012/1/O g  
E27 max 60W




## PRINCE




K 4011/1/O  
E27 max 60W





K 5002/3/O  
E27 max 60W



K 5002/2/O  
E27 max 60W



K 5002/1/O  
E27 max 60W



podstawa / base




## PRINCE



## OPRAWY MASZTOWE OGMWN / Pole lamps OGMWN

- Wyposażone w dwa lub trzy klosze
- Możliwość regulacji wysokości w zakresie podanym na rysunkach z wymiarami.

- Equipped with two or three lampshades
- Height adjustable in the range presented on the drawings with detailed measurements.





OGMWN 2 O  
E27 2 × max 60W



podstawa / base



OGMWN 3 O  
E27 3 × max 60W



podstawa / base



## PRINCE MAX

## MATERIAŁ / MATERIAL

## Korpus / Body

- odlew aluminiowy / die-cast aluminum

## Klosz / Globe

- szkło akrylowe (PMMA)

/ polymethacrylate (PMMA)

## Elementy złączne / Fasteners

- stal nierdzewna / stainless steel

- stal ocynkowana / galvanized steel


Wysokiej jakości lakier proszkowy;  
półmat struktura, odporny na warunki  
atmosferyczne

/ High-quality powder coating;  
semi-matt texture, resistant to weather conditions

## KOLOR / COLOUR

Podstawowy / Basic

Opcjonalnie: patyny / Optional: patinas



czarny / black    mosiądz / brass    srebro / silver    miedź / copper    zielen / green    antyk / antique

## KLOSZE / GLOBES




OP  
Biały  
/white



FU  
Przeźroczysto-przydymiony  
/smoked, transparent




K 1018/1/O-BD OP  
E27 max 60W



K 1018/1/O-BD FU  
E27 max 60W



K 3012/1/O-BD OP  
E27 max 60W



K 3012/1/O-BD FU  
E27 max 60W



## PRINCE MAX



Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów  
/ Discover more photos and product price list.



## PRINCE MAX

OPRAWY MASZTOWE OGMW / Pole lamps OGMW

- Wyposażone w dwa lub trzy klosze
- Wysokość opcjonalnie może być zwiększona do 360 cm


- Equipped with two or three lampshades
- The height can optionally be increased to 360 cm



## PRINCE MAX



podstawa / base



OGMW 2 O-BD OP  
OGMW 2 O-BD FU  
E27 2 × max 60W

OGMW 3 O-BD OP  
OGMW 3 O-BD FU  
E27 3 × max 60W



## KULE Z KOSZYKIEM 200

## MATERIAŁ / MATERIAL

## Korpus / Body

- odlew aluminiowy / die-cast aluminum

## Klosz / Globe

- szkło akrylowe (PMMA)  
/ polymethacrylate (PMMA)

## Elementy złączne / Fasteners


- stal nierdzewna / stainless steel  
- stal ocynkowana / galvanized steel

Wysokiej jakości lakier proszkowy;  
półmat struktura, odporny na warunki  
atmosferyczne

/ High-quality powder coating;  
semi-matt texture, resistant to weather conditions

## KOLOR / COLOUR

Podstawowy / Basic    Opcjonalnie: patyny / Optional: patinas



czarny / black    mosiądz / brass    srebro / silver    miedź / copper    zielen / green    antyk / antique

## KLOSZE / GLOBES



OP  
Biały  
/white




FU  
Przeźroczysto-przydymiony  
/smoked, transparent



K KPO 200 FU  
E27 max 60W



K KPO 200 OP  
E27 max 60W



Istnieje możliwość zamówienia lampy z nasadką do  
montażu na rurach o różnych średnicach.  
/ It is possible to order a lamp with a cap for mounting on tubes of different  
diameters.



Nasadka gwintowana  
/ threaded cap M35 x 1,5 mm



Nasadka / cap Ø45 mm



Nasadka / cap Ø60 mm



Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów  
/ Discover more photos and product price list.

## KULE Z KOSZYKIEM 200







## KULE Z KOSZYKIEM 200



**K 1018/1/KPO OP**  
E27 max 60W



**K 1018/1/KPO FU**  
E27 max 60W




**K 3012/1/KPO FU**  
E27 max 60W




**K 3012/1/KPO OP**  
E27 max 60W




## KULE Z KOSZYKIEM 200




**K 4011/1/KPO OP**  
**K 4011/1/KPO FU**  
E27 max 60W



**K 5002/3/KPO OP**  
**K 5002/3/KPO FU**  
E27 max 60W




**K 5002/2/KPO OP**  
**K 5002/2/KPO FU**  
E27 max 60W



**K 5002/1/KPO OP**  
**K 5002/1/KPO FU**  
E27 max 60W

podstawa / base





## KULE Z KOSZYKIEM 200

## OPRAWY MASZTOWE OGMWN

/ Pole lamps OGMWN

- Wyposażone w dwa lub trzy klosze
- Możliwość regulacji wysokości w zakresie podanym na rysunkach z wymiarami.

- Equipped with two or three lampshades  
- Height adjustable in the range presented on the drawings with detailed measurements.



## KULE Z KOSZYKIEM 200




OGMWN 2 KPO FU  
E27 2 × max 60W




OGMWN 3 KPO FU  
E27 3 × max 60W



OGMWN 2 KPO OP  
E27 2 × max 60W



OGMWN 3 KPO OP  
E27 3 × max 60W





## KULE Z KOSZYKIEM 250

## MATERIAŁ / MATERIAL

## Korpus / Body

- odlew aluminiowy / die-cast aluminum

## Klosz / Globe

- szkło akrylowe (PMMA)  
/ polymethacrylate (PMMA)


## Elementy złączne / Fasteners

- stal nierdzewna / stainless steel  
- stal ocynkowana / galvanized steel

Wysokiej jakości lakier proszkowy;  
półmat struktura, odporny na warunki  
atmosferyczne  
/ High-quality powder coating;  
semi-matt texture, resistant to weather conditions

## KOLOR / COLOUR

Podstawowy / Basic    Opcjonalnie: patyny / Optional: patinas



czarny / black    mosiądz / brass    srebro / silver    miedź / copper    zielen / green    antyk / antique


## KLOSZE / GLOBES



OP  
Biały  
/white



FU  
Przeźroczysto-przydymiony  
/smoked, transparent



K KPO 250 FU  
E27 max 60W



K KPO 250 OP  
E27 max 60W

Istnieje możliwość zamówienia lampy z nasadką do  
montażu na rurach o różnych średnicach.  
/ It is possible to order a lamp with a cap for mounting on tubes of different  
diameters.



Nasadka gwintowana  
/ threaded cap M35 x 1,5 mm



Nasadka / cap Ø45 mm



Nasadka / cap Ø60 mm



Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów  
/ Discover more photos and product price list.

## KULE Z KOSZYKIEM 250







# KULE Z KOSZYKIEM 250



**K 1018/1/KPO 250 OP**  
E27 max 60W



**K 1018/1/KPO 250 FU**  
E27 max 60W



**K 3012/1/KPO 250 FU**  
E27 max 60W




**K 3012/1/KPO 250 OP**  
E27 max 60W



# KULE Z KOSZYKIEM 250




**K 3012/1/KPO 250 U FU**  
E27 max 60W



**K 3012/1/KPO 250 U OP**  
E27 max 60W



**K 4011/1/KPO 250 OP**  
E27 max 60W






**K 4011/1/KPO 250 FU**  
E27 max 60W





## KULE Z KOSZYKIEM 250

KLOSZE / GLOBES

OP  
Biały  
/whiteFU  
Przeźroczysto-przydymiony  
/smoked, transparentK 5002/2/KPO 250 OP  
K 5002/2/KPO 250 FU  
E27 max 60WK 5002/1/KPO 250 OP  
K 5002/1/KPO 250 FU  
E27 max 60W

## KULE Z KOSZYKIEM 250





## KULE Z KOSZYKIEM 250




## OPRAWY MASZTOWE OGMWN


/ Pole lamps OGMWN

- Wyposażone w jeden, dwa lub trzy klosze
- Możliwość regulacji wysokości w zakresie podanym na rysunkach z wymiarami.


- Equipped with two or three lampshades
- Height adjustable in the range presented on the drawings with detailed measurements.

OGMWN 1 KPO 250 FU  
E27 max 60WOGMWN 1 KPO 250 OP  
E27 max 60W



podstawa / base




## KULE Z KOSZYKIEM 250

OGMWN 2 KPO 250 FU  
E27 2 × max 60 WOGMWN 2 KPO 250 OP  
E27 2 × max 60 W

podstawa / base

OGMWN 3 KPO 250 FU  
E27 3 × max 60 WOGMWN 3 KPO 250 OP  
E27 3 × max 60 W

podstawa / base





## KULE CLASSIC

## MATERIAŁ / MATERIAL

## Korpus / Body

- odlew aluminiowy / die-cast aluminum

## Klosz / Globe

- szkło akrylowe (PMMA)

/ polymethacrylate (PMMA)

## Elementy złączne / Fasteners

- stal nierdzewna / stainless steel


- stal ocynkowana / galvanized steel

Wysokiej jakości lakier proszkowy;  
półmat struktura, odporny na warunki  
atmosferyczne

/ High-quality powder coating;  
semi-matt texture, resistant to weather conditions


## KOLOR / COLOUR

Podstawowy / Basic    Opcjonalnie: patyny / Optional: patinas



czarny / black    mosiądz / brass    srebro / silver    miedź / copper    zielen / green    antyk / antique

## KLOSZE / GLOBES




OP  
Biały  
/white




FU  
Przeźroczysto-przydymiony  
/smoked, transparent




G 200 Z OP 35  
G 200 Z FU 35  
E27 max 60W



G 250 Z OP 35  
G 250 Z FU 35  
E27 max 60W



G 300 Z OP 35  
G 300 Z FU 35  
E27 max 100W



Istnieje możliwość zamówienia lampy z nasadką do  
montażu na rurach o różnych średnicach.  
/ It is possible to order a lamp with a cap for mounting on tubes of different  
diameters.



Nasadka gwintowana  
/ threaded cap M35 x 1,5 mm



Nasadka / cap Ø45 mm



Nasadka / cap Ø60 mm



Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów  
/ Discover more photos and product price list.

## KULE CLASSIC





## KULE CLASSIC


## KLOSZE / GLOBES

OP  
Biały  
/whiteFU  
Przeźroczysto-przydymiony  
/smoked, transparent


G 200 OP

G 250 OP


G 300 OP









G 200 FU



G 250 FU



G 300 FU

K 3012/1/K 200 OP  
K 3012/1/K 200 FU  
E27 max 60WK 3012/1/K 250 OP  
K 3012/1/K 250 FU  
E27 max 60WK 3012/1/K 250 P OP  
K 3012/1/K 250 P FU  
E27 max 60WK 3012/1/K 300 P OP  
K 3012/1/K 300 P FU  
E27 max 100WK 3012/1/K 250 U OP  
K 3012/1/K 250 U FU  
E27 max 60WK 3012/1/K 300 U OP  
K 3012/1/K 300 U FU  
E27 max 100W

## KULE CLASSIC



## KULE CLASSIC

## KLOSZE / GLOBES



OP  
Biały  
/white



FU  
Przeźroczysto-przydymiony  
/smoked, transparent



K 4011/1/K 200 OP  
K 4011/1/K 200 FU  
E27 max 60W



K 4011/1/K 250 OP  
K 4011/1/K 250 FU  
E27 max 60W



K 5002/3/KP 200 OP  
K 5002/3/KP 200 FU  
E27 max 60W



K 5002/3/KP 250 OP  
K 5002/3/KP 250 FU  
E27 max 60W



K 5002/2/KP 200 OP  
K 5002/2/KP 200 FU  
E27 max 60W





K 5002/2/KP 250 OP  
K 5002/2/KP 250 FU  
E27 max 60W



K 5002/1/KP 200 OP  
K 5002/1/KP 200 FU  
E27 max 60W




K 5002/1/KP 250 OP  
K 5002/1/KP 250 FU  
E27 max 60W



36



Ø20



41

Ø25


podstawa / base



68

Ø20


Ø3,5



73

Ø25


Ø3,5



98

Ø20

Ø3,5



103

Ø25

Ø3,5

## KULE CLASSIC



## KULE CLASSIC


OPRAWY MASZTOWE OGMWN  
/ Pole lamps OGMWN

- Wyposażone w jeden, dwa lub trzy klosze
- Możliwość regulacji wysokości w zakresie podanym na rysunkach z wymiarami.

- Equipped with two or three lampshades
- Height adjustable in the range presented on the drawings with detailed measurements.



OGMWN 1 300 FU  
E27 max 100 W





OGMWN 1 300 OP  
E27 max 100W

## KULE CLASSIC





OGMWN 2 300 FU  
E27 2 × max 100 W



OGMWN 2 300 OP  
E27 2 × max 100 W



OGMWN 3 300 FU  
E27 3 × max 100 W



OGMWN 3 300 OP  
E27 3 × max 100 W



## ALEKULE

## MATERIAŁ / MATERIAL

## Podstawa / Base

- poliwęglan / polycarbonate






## Klosz / Globe

- szkło akrylowe (PMMA)  
/ polymethacrylate (PMMA)

## KOLOR / COLOUR

czarny  
/ blackZobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów  
/ Discover more photos and product price list.

## ALEKULE

G 200 Z  
E27 max 60WG 250 Z  
E27 max 60WG 300 Z  
E27 max 100WG 400 Z  
E27 max 100WG 500 Z  
E27 max 100W



## KULE 60

## MATERIAŁ / MATERIAL

**Kinkiet / wall lamp**  
- wzmocniony termoplastik  
/ strengthened thermoplastic

**Podstawa / Base**  
- wzmocniony termoplastik  
/ strengthened thermoplastic

**Rura / Tube**  
- stal galwanizowana  
pokryta termoplastikiem  
/ galvanized steel coated with thermoplastic

**Klosz / Globe**  
- szkło akrylowe (PMMA)  
/ polymethacrylate (PMMA)

## KOLOR / COLOUR



czarny  
/ black

## KLOSZE / GLOBES




**OP**  
Biały  
/ white




**FU**  
Przeźroczysto-przydymiony  
/ smoked, transparent




K 3012/1/KD 200 OP  
K 3012/1/KD 200 FU  
E27 max 60W



K 3012/1/KD 250 OP  
K 3012/1/KD 250 FU  
E27 max 60W



K 3012/1/KD 300 OP  
K 3012/1/KD 300 FU  
E27 max 100W




Zobacz więcej zdjęć oraz ceny produktów  
/ Discover more photos and product price list.


## KULE 60




K 5002/3/K 200 OP  
K 5002/3/K 200 FU  
K 5002/3/K 250 OP  
K 5002/3/K 250 FU  
E27 max 60W  
K 5002/3/K 300 OP  
K 5002/3/K 300 FU  
E27 max 100W






K 5002/2/K 200 OP  
K 5002/2/K 200 FU  
K 5002/2/K 250 OP  
K 5002/2/K 250 FU  
E27 max 60W  
K 5002/2/K 300 OP  
K 5002/2/K 300 FU  
E27 max 100W



K 5002/1/K 200 OP  
K 5002/1/K 200 FU  
K 5002/1/K 250 OP  
K 5002/1/K 250 FU  
E27 max 60W  
K 5002/1/K 300 OP  
K 5002/1/K 300 FU  
E27 max 100W







FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA SU-MA

Ul. SIEWNA 30, 31-231 KRAKÓW, POLAND

TEL. +48 12 415 92 30

TEL. +48 508 335 292

e-mail: [suma@lampy-ogrodowe.pl](mailto:suma@lampy-ogrodowe.pl)

[www.lampy-ogrodowe.pl](http://www.lampy-ogrodowe.pl)